



## ANLEITUNG

### Schmuckblage Fridafein 13 cm x 13 cm x 3 cm ITH-Stickdatei



#### Folgendes Material wird benötigt:

- Stick- bzw. Textilfilz - waschbar - 3 bis 4 mm dick
- 4 Stück KamSnaps Kunststoff-Druckknöpfe in Größe T5
- Auswaschbares Stickvlies
- Stickgarn - 5 Farben
- Scharfe Schere für Filz- und Ausschritt



## Vorbereitung

- 1

Filz zuschneiden  
z. B. Stickfilz 3mm - waschbar

1 x 22 cm Breite x 22 cm Höhe

---

- 2

Stickgarn: 4 Farben  
z. B. Isacord No. 40

Farbnummern:  
3820/ 0311 / 1102 / 0015

---

- 3

Unterfadenspule vorbereiten

für letzte Sticksequenz  
hier im Beispiel Farbnummer 1102

---

- 4

Unterfadenspule Bobbin  
z. B. Brother Spulengarn Bobbin thread

---

- 5

Auswaschbares Stickvlies zuschneiden  
z. B. Solulon

z. B. für Stickrahmen 20 cm x 30 cm  
34 cm Breite x 50 cm Länge

## Material-Infos

Diese Infos beziehen sich auf die von mir verwendeten Materialien\* und sollen für Anfänger eine Hilfestellung sein (ich erhalte kein Geld für Werbung et cetera).

Stickfilz 4 mm - waschbar

Isacord No. 40

Auswaschbares Stickvlies Solulon

[buttinette.com](https://basteln-de.buttinette.com)

<https://basteln-de.buttinette.com/shop/a/textilfilz-staerke-4-mm-weiss-48399>

Nähwelt Flach

<https://www.naehwelt-flach.de/Zubehoer/Garne/Stickgarne/Amann-Mettler-Isacord-No-40-360-Farben-1000-m.html>

Stickereibedarf.de

<https://www.stickereibedarf.de/Stickereimaterial/Vliese-co/SoluLon.html>

\*Stand 05/2019

## Sticken\*

S = Sticken

U = Vorbereitung

\* Bei ITH-Dateien ist es sinnvoll,  
die Stickgeschwindigkeit zu reduzieren

### S1

Markierung für die Filzaufgabe wird gestickt



### S2

Dies ist nur ein STOPP für die Positionierung des Stickrahmens und zur Beachtung der Weiteren Vorgaben

### U

Bitte Filz über die soeben gestickte Naht auflegen –  
(alles muss bedeckt sein)  
Stickfußhöhe überprüfen  
Starttaste drücken - (die Nadel hebt und senkt sich einmal)



### S3

Filz wird festgestickt  
Markierungen für Druckknöpfe  
sowie erste Farbe des Motiv-Musters wird gestickt



S4  
-  
S7

Motiv-Muster wird zu Ende gestickt



S8

Dies ist wieder ein STOPP zur Beachtung weiterer Vorarbeiten

Bitte Rahmen aus der Maschine nehmen

Unterfadenspule wechseln (Farbnummer 1102)

Rahmen wieder einsetzen

Starttaste drücken - (die Nadel hebt und senkt sich einmal)

U



S9

Umrandung wird gestickt

Markierung Schnittkante wird gestickt



## Fertigstellung

- ❖ Rahmen aus der Maschine nehmen.
- ❖ Stickgut aus dem Rahmen nehmen und an der Markierung der Schnittkante ausschneiden.  
Jetzt befinden sich an der Schmuckschale viele kleine Fäden, die entfernt werden müssen. Ich finde so eine Markierung der Schnittkante sehr hilfreich (ich habe es leider nicht so mit dem Augenmaß 😊), und mir ist diese Arbeit nicht zu viel, für das korrekte Ergebnis. Wem das aber zu umständlich ist, der lässt die Markierungslinie weg und schneidet nach Augenmaß.
- ❖ An den gekennzeichneten Stellen KamSnap-Druckknöpfe T5 anbringen.
- ❖ Das Stickvlies aus dem Filz auswaschen, von Hand oder im Wollwaschgang der Waschmaschine.

## Nutzungsbedingungen

Die hier zum kostenlosen Download angebotene Stickdatei, genannt Freebie, darf nur für private Zwecke Genutzt werden. Es ist nicht gestattet, das Freebie (auch keine Teile davon) weiter zu verschenken, zu tauschen, zu verkaufen oder fertig gestickte Sache zu gewerblichen Zwecken einzusetzen. Ausschließliche Rechteinhaberin (Urheberin) dieser Stickdatei ist Dagmar Held.

## Eine Bitte

Wenn Du Fotos Deiner fertigen Stickdatei in sozialen Netzwerken, in Gruppen, Blogs oder auf Deiner Homepage zweigst, würde ich mich über einen Hinweis – Stickdatei von Dagmar Held©fridafein.de – freuen.